

Medicamentos Letales

Las droguerías han vendido al Estado miles de unidades de **medicamentos que "no sirven,"** y estos han sido distribuidos a los pacientes quienes en algunos casos hasta han muerto por ingerir dichos fármacos.

Fabricante LABORATORIO FENIX S.A. S. de C.V. En virtud de que **No cumple** con la especificación del Compra de Emergencia PCM-03-24-06. En virtud de que **No cumple** con la especificación del Recuento Total de Bacterias Aerobias Mesófilas y Bacterias Patógenas. Encontrándose contaminado con Pseudomonas. Según Informes Técnicos Nos. 0364.07 y 0614.07. Y se le contaminado con Pseudomonas. Artículos: 1, 133, 136, 146, 147, 148, 151, 157, 226

6 Horas	---	NO CUMPLE	
12 Horas	---	NO CUMPLE	10.00-30.00
		NO CUMPLE	40.00-65.00

dichos informes se reporta que EL PRODUCTO NO CUMPLE POR EL INCONTABLE NUMERO

DE BACTERIAS AEROBIAS MESOFILAS Y PRESENCIA DE BACTERIAS encontrándose contaminadas con PSEUDOMONAS ; resultado a tres lotes diferentes del mismo Labo tanto, el producto no es apto para su uso.

Dictámenes negativos del Laboratorio del Colegio Químico Farmacéutico y de la Dirección General de Regulación Sanitaria, sobre medicamentos que fueron distribuidos a pacientes de los Hospitales y Centros de Salud Públicos.